



créateur d'espaces hall d'entrée

CATALOGUE TECHNIQUE  
**BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES**  
CONFORMES NORMES BELGES

**Boîtes aux lettres doubles-faces métalliques (INT/EXT ou EXT/EXT) conformes aux normes de la Belgique**

**MODÈLE BEDFEI A USAGE MIXTE**

**1 face à usage extérieur - 1 face à usage intérieur**

**Coffre**


Coffre constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10e laqué avec :

- une face extérieure monobloc en inox 304L laqué 12/10e
- des fenêtres d'introduction de dimension 230 x 30 mm
- un pli de renfort sur fenêtre d'introduction
- des volets tirants en aluminium anodisé naturel
- des portes-étiquettes à cliper de dimension 110 x 30 mm

**Détail portillon face intérieure**

Portillon constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10e laqué avec :

- une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes à cliper de dimension 88 x 23 mm
- une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip



**MODÈLE BEDFEE A USAGE EXTÉRIEUR**

**Exemple d'utilisation : pose sur muret de clôture**


Identique au modèle BEDFEI mais avec :

- un coffre en acier inoxydable 304L laqué
- une casquette de protection sur coffre en inox 304L laqué
- des portillons en acier inoxydable 304L laqué

**OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES**

**Options**


- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé). De 1 à 2 caractères. Possibilité de caractères supplémentaires sur version goujons.
- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases, avec boutons d'appel et porte-noms
- Réservation intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases



**Finitions**

- 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
- Panachage possible des couleurs des portillons et du coffre

**Représentation coffre avec face extérieure  
Composition des blocs & dimensionnels**



**Boîtes aux lettres simples faces métalliques EXTÉRIEURES conformes aux normes de la Belgique**

**MODÈLE BESFE1**


**Coffre**

Coffre constitué de tôle pliée en acier inoxydable 304L d'épaisseur 12/10e laqué et surmonté d'une casquette de protection intempéries en inox 304L laqué.

**Détail portillon**

Portillon constitué de tôle pliée acier inoxydable 304L d'épaisseur 12/10, laqué avec :


- une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes à cliper de dimension 88 x 23 mm
- une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip
- une fenêtre d'introduction de dimension 230 x 30 mm avec un pli de renfort et un volet tirant en aluminium anodisé naturel



**OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES**

**Options**


- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé). De 1 à 2 caractères. Possibilité de caractères supplémentaires sur version goujons.
- Éléments de communication sur 1 ou 2 cases, avec boutons d'appel et porte-noms
- Réserve intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases



**Finitions**

- 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
- Panachage possible des couleurs des portillons et du coffre

**Composition des blocs & dimensionnels**



**Boîtes aux lettres simples faces métalliques INTÉRIEURES conformes aux normes de la Belgique**

**MODÈLE BESFIAL**


**Coffre**

Coffre constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10e, laqué.


**Détail portillon**

Portillon constitué de tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10e, laqué avec :

- une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes à cliper de dimension 110 x 30 mm
- une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par écrou ou clip
- une fenêtre d'introduction de dimension 230 x 30 mm avec un pli de renfort




**Composition des blocs & dimensionnels**



**OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES**

**Options**

- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé). De 1 à 2 caractères. Possibilité de caractères supplémentaires sur version goujons.
- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases, avec boutons d'appel et porte-noms
- Réserve intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases



**Finitions**

- 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX
- Autres teintes RAL possible sur demande
- Panachage possible des couleurs des portillons et du coffre

**Boîtes aux lettres simples faces INTÉRIEURES (matières mixtes) conformes aux normes de la Belgique**

**MODÈLES BESFI\_\_ (références en bas de page)**



**Coffre**

Coffre constitué de tôles pliées en acier électrozingué d'épaisseur 12/10e, avec une finition laquée.

**Détail portillon**

Portillon constitué d'un panneau de particules mélaminé 2 faces, d'épaisseur 6 mm avec :


- une ouverture à l'italienne (sens d'ouverture du bas vers le haut)
- des portes-étiquettes translucides 'christol' en applique
- une articulation par axe laiton diamètre 6 mm démontable
- une fermeture 1 point assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip
- une fenêtre d'introduction avec renfort par profil aluminium naturel ou champagne



**OPTIONS & FINITIONS DES MODÈLES**

**Options**


- Numérotation sur serrure (plaque Inox brossé). De 1 à 2 caractères; Possibilité de caractères supplémentaires sur version goujons.
- Eléments de communication sur 1 ou 2 cases, avec boutons d'appel et porte-noms
- Réservation intégration de platine sur 1, 2 ou 3 cases



**Finitions**

- Coffre : - 19 teintes RAL texturées au choix selon nuancier CIBOX  
 - Autres teintes RAL possible sur demande
- Portillon : mélaminé Teck, Havane ou Acajou.
- Teck profil champagne (réf. BESFITC) ou alu naturel (réf BESFITN)
  - Havane profil champagne (réf. BESFIHC) ou alu naturel (réf BESFIHN)
  - Acajou profil champagne (réf. BESFIAC) ou alu naturel (réf BESFIAN)

**Composition des blocs & dimensionnels**



Nuancier couleur pour gamme de boîtes aux lettres CIB'EL

FINITION LAQUÉE - RAL TEXTURÉ

Nuancier Cibox : 18 teintes RAL et 1 effet rouille.  
Autres teintes RAL hors nuancier possible sur demande.



9006  
Aluminium



7040  
Gris clair



7039  
Gris quartz



7011  
Gris moyen



7015  
Gris ardoise



7016  
Gris anthracite




9005  
Noir




1018  
Jaune




3009  
Brique




3002  
Rouge



5024  
Bleu ciel



5017  
Bleu royal




6033

Turquoise menthe



6005

Vert clôture



9010  
Blanc



1015  
Ivoire



1019  
Sable



8014  
Brun



Effet rouille

Nuancier pouvant légèrement varier avec la réalité des produits dû à la conversion des teintes RAL en CMJN pour les fiches techniques.

FINITION MÉLAMINÉ



HAVANE



TECK



ACAJOU



SIEGE SOCIAL FRANCE  
4 RUE DESCARTES - 26800 ETOILE SUR RHONE

**WWW.CIBOX.COM**

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € • RCS ROMANS B 437 180 813  
SIRET 437 180 813 00010 - APE 2512Z • N° TVA CEE : FR 19 437 180 813